



CIPSAN CERASUS

MADE
IN THE
U.S.A.



www.cipsancerasus.com - www.nelsonsulama.com

3/4

R33 ROTATOR



 **NELSON**

TEKNOLOJİSİ TARLADA KANITLANMIŞ ÜRÜN



ROTATOR® TEKNOLOJİSİ MODASI GEÇMİŞ BAŞLIKLARINIZI ATIN



Yüksek kaliteli sulama ürünü için GÜVEN v e İTİBAR damgasını üzerinde taşıyarak PERFORMANSI v e DEĞERİYLE yeni bir standart getirmiştir. R33 başlıkları tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

- YÜKSEK YAĞMURLAMA
- TİTREŞİMSİZ
- KOLAY TEMİZLEME
- KOLAY TAMİRAT
- GÜCLÜ GÖVDE
- CONTASIZ



R33 başlık özel tasarımı açma ayar ürünü ile kolaylıkla 180 derece çalıştırabilirsiniz



Eski model plastik ve bronz yağmurlama başlıklarından çok daha üstün olan Nelson R33 rotator başlıklarla paranızı ı , zamanınızı korur ve yüksek düzeyde performans elde edersiniz.

Nelson F33 bronz başlıkların kopyalanması , geliştirilmesi ve Nelson ' nun geliştirdiği Rotator teknolojisiyle uyarlanarak R33 sprinkler üretilmiştir.R33 sprinklerle daha uz un mesafelere sulama imkanı , rüzgara karşı daha etkili sulama ve en iyi sulama performansını sağlarsınız .Yeni geliştirilmiş hız kontrolü ile yavaş dönüş hızından hızlı dönüşe geçmeye izin verir.

Rüzgara karşı maksimum atış mesafesini sağlamak için dönme hızını azaltarak en iyi performansı verir.

R33 sprinklerin tamiri , temizlenmesi, düşük maliyetle yedek parça değişimi eski tip Bronz ve Plastik sprinklere çok kolay kırılma ve hasar görmeye karşı daha fazla mukavemettir. Sprinklerin çarpma kolu bulunmadığından uzatma kollarında titreşim bulunmamaktadır.Daha uzun ömürlüdür çünkü conta yoktur ve su basıncında kırılacak ve darbe oluşturacak parçada yoktur.


R33 sprinkler sürekli değiştirilmeye uygun parçalarla imal edilmiştir.H er çeşit ürün için sabit ve taşınabilir boru sistemlerinde uygulanabilir , yenilebilir taze ürünlerde, sebze tahıl , çayır mera , ağaç ve asmada kullanılabilir ve en iyi performansı elde edersiniz.

R33

R33 ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 0 312 312 5393 arayınız veya www.cipsancerasus.com ' u ziyaret ediniz . Maille ulaşmak isteyenler cipsan@ cipsancerasus.com ' u kullanabilir.



R33 PARÇALARI



Bir çok farklı parça kolay ve hızlı sökülmesi ile kolay temizleme ve parça değişimi.

- 1 - Montaj Başlığı
- 2 - M otor
- 3 - Ü st başlık
- 4 - D ağıtıcı
- 5 - Ana su çıkışı
- 6 - G övde
- 7 - 3 3TN Nozul - farklı renklerde
- 8 - 3/4" kolay değiştirilebilir adaptör



Islanmaya engel olacak şekilde diz ayn edilmiş sökme aleti ile gövdeyi adaptörden kolaylıkla ayırıp temizleme ve yedek parça değişimini yapıp tekrar takabilirsiniz.

R33 ROTATOR® PLATE/NOZUL SEÇİM TABLOSU VE KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ - USA / METRİK

USA		BASINÇ - PSI											
Model/P late	33TNN ozul	40		45		50		55		60		65	
		GPM	R	GPM	R	GPM	R	GPM	R	GPM	R	GPM	R
R33 altın 18	9/64"	3.64	44	3.86	45	4.07	45	4.27	45	4.46	46	4.65	45
R33 kahve 20	5/32"	4.45	46	4.72	47	5.00	48	5.22	48	5.45	48	5.68	47
R33 G ri 22	11/64"	5.37	48	5.7	49	6.01	50	6.3	50	6.57	49	6.83	48
R33 Yesil 24	3/16"	6.38	49	6.78	50	7.16	51	7.52	51	7.85	51	8.18	50

METRİK		BASINÇ - BAR															
Model/P late	Nozul	2.75		3.00		3.25		3.50		3.75		4.0		4.25		4.50	
		L/H	yarıçap	L/H	yarıçap	L/H	yarıçap	L/H	yarıçap	L/H	yarıçap	L/H	yarıçap	L/H	yarıçap	L/H	yarıçap
R33 Altın 18	3.6 m m	825	13.4	862	13.6	897	13.7	931	13.7	964	13.7	996	14	1027	14	1058	13.7
R33 Kahve 20	4.0 m m	1009	14	1054	14.2	1099	14.5	1143	14.6	1179	14.7	1217	14.6	1255	14.5	1293	14.3
R33 G ri 22	4.4 m m	1218	14.6	1272	14.8	1325	15.1	1375	15.2	1423	15	1468	15	1511	14.8	1554	14.6
R33 Yesil 24	4.8 m m	1447	14.9	1513	15.2	1577	15.4	1639	15.5	1698	15.5	1753	15.5	1807	15.5	1862	15.2



NELSON

**Cipsan Cerasus İnsaat ve
Peyzaj Sanayi Tic.Ltd.Şti.**

İstanbul Cad. Şehit Yaşar Akansel Sok.
Özgürler İş Merkezi No: 3/ 6 Ulus ANKARA
Tel: 0 312 3125393 - 312 3119566 - 312 3114705
Fax :0 312 3125420
nelson@cipsancerasus.com

www.nelsonirrigation.com
www.cipsancerasus.com
www.nelsonsulama.com